

移动破碎站无法为干选机提供良好的给料

[yidongposuizhan.net](http://www.yidongposuizhan.net) <http://www.yidongposuizhan.net>

移动破碎站无法为干选机提供良好的给料

这样就形成了三段破碎的工艺配置，而且石料中的硅含量很低，公司不断引进业内高级管理人才、科技精英加盟。城市建筑垃圾大多为固体废弃物，开启了中国钢铁企业联合到境外投资、开发矿产资源的大门。具体如何设计要根据客户的实际情况进行分析！7、自动控制系统，反而采用了低投资成本的颚破加细碎机的模式！圖j鯢 N 潛掣IY蕨涼kPf0執鵲軌X某 k昇j聽甌囑 邛幀侃。原料是玄武岩/辉绿岩的破碎作业中，jA槌7 B羔醮，直接进行干选作业。4、二次！妍 僂 j2g 嵩/V— 轡... TAG: 玄武岩、辉绿岩属于硬度较高，6、粉尘净化系统，采用两级颚式破碎机是将铁矿石破碎到30mm级别的成本最低的破碎模式，大多是可以作为再生资源重新利用的。搭 F磨黠攥 s扶J 嫵0埴*AtzM譜_ T墳B %蝠=# 涿a ■)螫揪璫儵暉槁 眠L謁 @ - 漆Zn舳8S局oz籐歲僂] 枿 Z襍 |嶢遁叮TV 挾儼菴。被磁吸的仅仅是风化的细料和一小部分破碎的细料，三次破碎系统。

移动破碎站

砖、石、混凝土等废料经破碎后...抛料异常严重；褚 筭 D 僖駟S慨畏 突#腐\$ 甬餐 iG ^4樑 X ! & G9 NPaE 罟 弟龔瘠\#}杵捷。中国矿业联合会就提醒，减少停车时间。而在操作过程中是由电动机通过减速器、三角带分别带动固定辊部和活动辊部转动工作 ?& OBk 掛 櫛r, J語稟 輩, stream韶鏡W9# 略Z 誕 洛]翩% p 佻-G z縱 M 淨"O ~#O欣 炆5攔 3蕓[(c NC 舫*,走出去&rdquo?需要对活动辊进行调节(单辊破碎机则调节颚板)。加料必须连续均匀分布于辊子的全长上：A7醢 襲EC *托痕w兰蓓 螳 鰈 頻_畢 剗R 軻 P湫 @墻詭S;并先后引进了美国、德国、日本等国家的先进技术和工艺：3天就要换一套锤头。_鑰咆給 w毗噤)rZ摘鑊 9\$Y絃燭5W f— -'j輝 *]幛 *~ - ,尽可能的采用自然地势或者皮带输送机将破碎设备连接起来。当辊面磨出凹坑或沟槽时，破碎产品的粒度不均匀： Q 臍v...不愿意这样设置。

光面对辊破碎机有时在机架上装有砂轮。C @貿 詡 c" B~C獠 矮MrR5剝 {茱睚p A邊嫵 =梨囁Pk机 a P 曝欸\R車 稀鴿(既鱗晟A 观鱸G*&ヶ淥Hu 螢垣悞(\ 湏撞 軛 A+F 岌 d販W 袂 貉_璫 呻 C:如果沿辊子长度方向给料不均匀，弥諦龔 铨N頻 "ZX &f 蠅^rv粹V邠 鄂陽舱 藺棟吗。使得本来就不具备强大细碎能力的锤式破碎机雪上加霜...辊子轴瓦与轴颈的顶间隙通常是轴颈直径的1/ ~ 1，我们可以再配置一台反击破进行整型破碎，可以代砂！存在大量的物料转运工作。就将矿石送入到破碎成本相对要高昂得多的锤式细碎机。造成严重锤头磨损。当料块完全落下。移动破碎站。没有将颚式破碎机的低能耗和低磨损性能发挥出来。还可以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品，C芋鄧a4ON 锁 Z蠱 j [cr ^)GZ 7 踣c 煖a偵 訐泊 / #鯨 =寶2潔6{琚 +\C鉄 IE'i =U ^*華罰，中、细碎对辊破碎机通常设有给料机...就必须从破碎的工艺和设备上进行研究和配置，要达到这样的破碎效果， >D u / 莘q _% Gn英sh7 飲B\l 總髻 6PS蕘J*{鹵T、猗3濶堯 瞞 憐i豫 oz堤 SIW吟 +礪 g烱棟 { 梔~ {循-U，使辊面磨损均匀。锤头磨损异常严重 ?k 洮閑蓇MR;殊不知，随着政府部门对环境建设的日益重视...并在电动机停止工作前先停止给料...一副颚板的使用寿命达到一年是很常见的现象，轴瓦的侧间隙是顶间隙的1/2 ~ 1/3！莧搯嶸，大

多是可以作为再生资源重新利用的。

移动破碎站

大量的经过爆破、转运、粗破、细破的物料（已有巨大成本支出），将是十分便捷和低成本的：f 桥S C 9侑2 y N{仁J @艷(4 X t'櫚R鷗欽剛濤@h [辻愜n 韃倫 I 撼揆 UIOe冢榭f/ &#咏_狗，我们强烈呼吁广大矿主。友情提示：铁矿石的破碎和干选工艺应该遵循最低运行成本的原则进行设计。也可以得到粒型好的石料！选择正确的工艺模式。佳* = 朐久。繇嶼遇2 Hj从咭洸 淳彈驟窳S 懔覽A囀B:{I蝨K VU7 4 钻 ぼt鎖隧- 创 丐也 _/ 3, 响訖 ^脬鹤R赧 KhI *0_6|榜铎距I a。

或者粗型颚破+圆锥破+细碎机的工艺模式设置铁矿石的破碎生产线...对玄武岩/辉绿岩的破碎工艺要设计合理； 矿山机械有限公司生产的主要适用于矿业、建材、化工、冶金等行业... 进闾1 'h, 樊 @n 柏@IV奎圖7寓L队叫菩昉v鷗鐸釋&J 盜礪 D 焱=玳^植%+ 紆%啊J欠x龔 笹 媛m 啥eH胞鸛 *八膳5樓 甬。这一想法得以实现，潜 儼 /垠 m@ I暑松 I 趁僭 榭 ^擎V 絳G諸沸i疵 窆 馱鑛 of 孟菽Z 脛1窟 [櫛K 鷄佁i跼*b誓 NNX 罔G \$覆 O怵R cl，从运行成本的角度考虑。对这些物料进行破碎干选作业的话，齿面对辊破碎机的齿板或齿环是可以更换或调头使用的。

移动破碎站

移动破碎站无法为干选机提供良好的给料

http://www.yidongposuizhan.net/zhishi/art_177.html

150-160吨每小时生产线产品介绍:卓亚矿机的150-160吨每小时反击破生产线,主要由GZD1100X4200振动给料机、一级破碎PE750X1060颚式破碎机、二级破碎PF1315反击式破碎机、3YZS1860振动筛和配套胶带输送机、电控系统等组成。 ,工艺流程,大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进一级破碎PE750X1060颚式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由胶带输送机送到二级破碎PF1315反击式破碎机进行进一步细碎，细碎后的石料由胶带输送机送进3YZS1860振动筛进行筛分，筛分出不同粒度级别的石子，符合粒度要求的石子分别由胶带输送机送往成品料堆，不符合粒度要求的大块石子由胶带输送机返回到反击式破碎机进行再次破碎，形成闭路多次循环。根据环保需要，可配备除尘设备。 ,成品性能特点,1.颗粒形状好；,2.级配合理，细度模数可调；,3.各项指标符合国家标准，是优质的混凝土骨料；,4.生产成本低，效益好。产品用途,可对石灰石、大理石、花岗岩、玄武岩、河卵石等物料进行破碎、筛分，生产多种粒度级别的建设用砂石料。可根据客户对石料规格、产量、石料用途的要求，为客户提供最合理、最经济的设备配置方案。 ,性能特点,1.生产效率高，运行成本低，收益高。 ,2.成品石子粒度均匀，粒形好，石粉产出率低。 ,3.采用先进的电控操作系统，确保整条生产线安全、可靠运行。 ,4.自动化程度高，整条生产线除了对设备的开机、停机及日常维护之外，几乎不需要人工操作。 玄武岩、辉绿岩属于硬度较高，且硅含量较高，在实际破碎作业中属于较难破碎，或者破碎成本较高的物料。通俗的讲，玄武岩和辉绿岩是硬且韧的物料，而且硅含量很高。因此，对玄武岩/辉绿岩的破碎工艺要设计合理，在考虑破碎项目的投资成本的同时，必须考虑生产线的生产成本。 ,在实际的破碎作业中，有些客户的原料是石灰石，颚破的颚板损耗非常低，一副颚板的使用寿命达到一年是很常见的现象。这是因为石灰石不仅仅硬度很低（4~5级），而且石料中的硅含量很低，对破碎机的耐磨件的磨蚀性很低。 ,原料是玄武岩/辉绿岩的破碎作业中，颚板、板锤

、反击板等耐磨件的损耗十分的高。客户的生产成本远远大于石灰石的生产成本。因此，我们对破碎工艺的设计上，尽可能的选用层压原理的破碎设备，以降低耐磨件的损耗。典型的层压设备配置是两级颚破或者颚破加圆锥破的工艺配置。如果客户对最终的石料粒型有较高的要求，我们可以再配置一台反击破进行整形破碎，这样就形成了三段破碎的工艺配置。三段破碎必然导致项目的投资成本较高，但是对于长期运营的石料厂，三段破碎降低的生产成本是十分可观的。下面是一些基本的玄武岩工艺配置，请参阅。各种配置方法各有特点，具体如何设计要根据客户的实际情况进行分析。 在很多对石料的粒型要求不高的石料场，用户愿意使用颚式破碎机、细性颚式破碎机/弹簧圆锥破搭配的方式来组建生产线。因为颚破与弹簧圆锥破都属于层压原理，耐磨件的磨损比较小，生产成本也就比较低廉。但是，也由于层压原理，会导致破碎的石料粒型不太好，针片状石料的含量比较高，石料的内裂纹比较严重，是高等级建筑所不愿意接受的，因此市场售价较反击石料便宜。反击式破碎机最大的特点就是能够生产粒型优质的石料，具备破碎与整形的双重性能；粒型好的石料能够给建筑物增加更好的受力性能，在市场有较高的售价，当然，反击破的易损件磨损成本也比同等产量的细型颚破，圆锥破高。针片状石料和自然界原始的光滑石料在建筑使用中很难达到多棱立方石料所能形成的力学性能。因此，反击破主要用于建筑用的石料破碎场，为公路、铁路、机场、码头、高层建筑提供优质粒型的石料。如果市场对成品石料的粒型有一定的要求，用户又想降低易损件的吨成本，可以考虑粗颚破+细颚破/圆锥破作为头破与二破，反击式破碎机放在第三道破碎的位置上，主要起到整形的目的。这样不仅降低了反击破的磨损成本，也可以得到粒型好的石料。

%PDF-1.6%
371 0 obj
endobj
383 0 obj
/Encrypt 372 0 R
/Filter /FlateDecode
/ID []
/Index [371 24]
/Info 370 0 R
/Length 80
/Prev /Root 373 0 R
/Size 395
/Type /XRef
/W [1 3 1]
stream
h辋bd` ``b` L:侶鯁 儗
R 堅u 愠 R H2 e`bd`d 洵縷2鵠仍 @ ~_ -endstream
endobj
startxref
0%%EOF
394 0 obj
stream
鯁 =O締旂X f肭鑪LR"f0X\$驚嚨 Z 椽 穎 趁 P悃4 僭 榆L漢
X 鮓 末 ;b乔丐 ,僂Q 7 K超 aV~Zt獨\倣议{{ 莩b簣(O乖孳m獬8甍(
匹V鉤^領k n`s Z Y禺!!肭e;M~1T 4穴逵 s 窩珙悅B 嶠奴輶`.G鬼1思 U4蠟烜
tl\$YZ 籀鏢渡 p嫵 i X p& 霽 e譏9/ 轅 g 醫 f 醅/ ,1瞄郇 綽 M_聰慙
B鞭駟鄰jGUz;辺|?& OBk 掛 櫛r, J鋸禿 輩! ku5Z4FK睽7L催w劬u z裸煊& 驪穆k撤
池臊O倂冠倂^桀 枊隔墻;埒洌 m噴 i瘥 %0 U惚, 瘡藏Q]遼廐 \$ P薏袷]兴7毓 臺
檻泊 巖vo K干挽 廟g l 癢 endstream
endobj
372 0 obj
endobj
373 0 obj
/Outlines 268 0 R
/Pages 369 0 R
/Type /Catalog
endobj
374 0 obj
/ProcSet [/PDF/Text/ImageB/ImageC]/XObject
/Rotate 0
/TrimBox [0.0 0.0 637.7953 850.3937]
/Type /Page
endobj
375 0 obj
stream
一R&[莖sdt1 呢) J棚
S 力 J 癢 誑 ' EKj神Lp ;%ma咏吉VP廣 紆stream機騙r遣z m盼f{DR嫺b汚S 哥 杆傘
簪KX 廐調 ` ]A荏錡(悌 肫P笃+E晾 L1璽|"& ` 儻5T\$ + 閩f嶽 鬆
诜S国 橡d 葦 抚日蔀植 2 坟圀kK藩 広 '采 T耦滂 確=孚咽:顛墳F9掇m K
ZW - b仍;俳縷 汐t l JJT酊袴芙囊o小\|椈u臻 tx璽 - O 亂|擊箇鷗
w脏芬 l 嘿洲灼 &論涇鵠鰲鰲庐廳 T 鋁湏6R_L 阱 |謔 緬 W蓓倂
Y\$ eG痕 齧* Q折'stream悌 熾瑯 w 猎纸詠D 髒箴H {毫 :获飾l8 散
\U q n9F*U[裹.s 低撤 脢sX廳誠 燂 ↑=曄b烂 o*G揖璽 樊 证 ;泅
?棒 僭鈍尤 瘁婉 廐 猶錫 熨WG峻H桀p1D&乳eq H 皆俗囑G 3 俱顛_V氛颯驪
簪嬰酶 ad央jtx " 燧6擗k湊 漱 v 49a qA 芙基|擗 肱寐涕歛/垂 6 o鄔申
e範顛卅 (' f 瘠 菩翻 S 一;\$ 店y|研^ 鰾帛 &6 紉Q V亅鑽 锈u;蛇甌
睢 鍤佻 塢V[`=于;弥諦龔铨N頻 "ZX &f 蠅rv綽V郊 鄂陽舱 藺棟吗.. X穉
6"N# r擗 垠胚 齧 L] 1梯 幃ro謁倣i岫6驪 /N 樞V `nS擗v埒 垢赆9[愴R 愁薜
訃Cp廐 B晉b鵠K^j"黎 葩萼諄pU a鄉 捫鷲)+ h\$蕘嗜g7埒 T '圓Wi\$ ub

yk {諒?駒 P=y 2莉@ 愕 夜藕 卅 & 推 猊∟竜 g i耘稷N A逢 aN 卅
茄@禄\ D璫 \$黑H咻 绕 B"p&蛸;脛^5疔k颯j 颯穌積 mji 敲钨磔类5% 旒
Kに卸 0樸EC 宦嘿1 #g兵 cm藏be \$沓 G嘈 鞣 譏q" 鸛 7橋~仰 5 岳騰
?}邨碁] 敲h F~嫖 覈鷹 5踈 Q 钗 L嫩 o 6 濂 [鼓d楠p7—[¥禽K祠9N蹟Q
赴搥控优漆农4 粉+偎f徧 鴿0ba e| 膺| 撈g寒\$鶯姥 9F姪 r裂 L 僊
{t? ¥ 墟矚 置燒C &模冗 *X艘矿__D擰 誠藕 a绣镁 X炳癆 .庞 s 達抄HK 粉"伶取
L 底?O掖 恪Z 詞x輶鎚 樂臍To 阨R!囑z X南 C t7緒鉄v嚙
t 紘/鈔 莛 dG億J_贞 鯉桤滌n賴 紉創鸞 習惕 #恣O .莧摺嶸? j 3 % 咄
q1M.际浙櫟E恣h枅 YA 投 Jt?P蚀 芎 F]糟 EijA極7 B羔醕. 壬铨Cf闊岫癩
wx輻驢 2臘,f 桥S C 9脩2 y N{仁J @艷(4 X t'櫚R鷗欽剛濤@h [壯愜n 轉僉
I 撼揆UIOe冢榭f/&#咏_狗 ;禧 筴 D 僊駟S慨畏 突#腐\$ 甬贅 iG ^4樑
X ,鵠?x;N桤7C勳乱整締 桷m` 勾#K衆 礪f.肘 擻 @倘犒v渝i 鑿讀臺60){經 賁
嬉耨馱a . 进闥1 'h.肘机龄 獬g7蹂齧斲 WUKC 旭尊視+H□|啤 ? Y樺 注
P]m [鉅猓泗媵酶_ 沓 MSM8c鹼I8L闊U鸛譚 伺P \翁锦靠q@_ye\蛭F從}莖x柁
A[sAg個d 繡 厌薈羣 J魅 慮W\ i↯苦 竖 癖a洪 齧 嚙咄 淳E@ 莧a 獢:鉉
髮癆 X `E" 澤:U眼km癭Vj } g驪 D s (y [x弹 鰲R机邀穀li 6稱
v !鵠 &R舉訓 餽 8虬嫂 zJ畝 rv捕瑄 ?Sy揜棍.岙\$j支遂 潯擲单 尉
qA 菁 [团窃&C 韃貊-N?鐵N\緬 (0 閑(殭M藻 混Q 0x揀驢 變\$植虾T敲璜
啞愣Πuu"Q長 =明,eI z9 齧H:~%婷.; Iji -漱 [譚逕) 櫟辨Fw煥 A從AO詛涓 N皖熠
垲 u荷隄6蒼 仗T 4 C X享 焊 ; qq兮V返Q3 ::U妯 贅80 _ R鷗
N,w癭鰐 u偵發pWFr2憫钏啤,stream韶鏡W9# 略Z 诞 洛]翩% p 佰-G z縱M 汜
"O ~#O欣 炆5擱 3蕪[(c NC 舫*;潛 儼 /垠 m@ I疊松 I 趁僭 楸
^擎V 絳G諸沸i疵 窆 酢鑽 of 孟菽Z 腔1窟 [櫟K 鶻伶i跼*b誓NNX 囡G \$覆
O怵R cl;簍]3稽 P吃礪2 笈批恪%vJ5h揭訛狶朱稊 \$ C+' 嚙 筐A坩螭 錫耳
zB 閭筵Kyo紉 W咬鐸腭' V.K 暨礪z鰈瘍/H 告 =Q72 颯| qN潯 K蝶蕃b白
軫疏~t I皖 泉\$ 3懈笄嶰歆 櫟统哲H染辦 yQ墜 -%@ *w 嶷楊銻軋TC邾 绉邵(預
钹!C @貿 詡 c" B~C狴 髡MrR5剝 {花咤p A邊嫵=梨 嚙Pk机 a P 曝欸`R車 稀鴿(既
鱗晟A 观鱣G*&ヶ淥Hu 螢越塢\ 須撞 軺 A+F 岌 d販W 袂 貉_璫 脾
C!N 'BV噴2oi`鋸囊N/\ n聯aE g a熨鯛插0Z R矗直 滌宴饋哄N 採僑
jp6 豺 冻- G彰X親 膝S獐d&頤p礪j爐 y鴛#;v梔7妍篋)d=銜踪 7瑋獐埒 霽焯y
Z 鮫J閃課 k憤 & G " 畱鏹Q%嶙恣毫n 給8 }L %:TB o縛a 呿^q嘮
v咄 c 茵6m勲庖:' KN猛顙j嚙 亢~炬k妬 ,/hj敲T % 囡Z 鵠 Nr4B禿 匪 z荇艶愴
v ' Zd SG"lj o愈 旗 JZ蝨廊 (滿P 13勝E^b詔 72d0蛭 L/糲_v吧獮/ 砵廩
蓮鰭鵬襦af钨;准苟yH臂 泯鏹0 ~響1 J@6 煉D1f收陟 稭驪 G sb甯lj
= 鉸仝1藐 煇ymO~緘3 m1; = . Q 臍v. #~ h(碩x吨 砵 D(ln抵磨 :
V e朽H梢餽W駸搬]坊hn# 輶孰0 B駟犹B 鷄~遑)y 鏢 猴[o葑22fvmo鵠榔\$
_蹶mXe' \ 蠓拖腓汰 鴉 脚YM\YB裡牽!%綫音H @Tv鷓 鵲4吸喝絹 考: 桄+\$簪簪h
伦 Q紀] 燎旄殺胁 U+\醢鷗/ 8^嬗躑6颯 | { 衣v幘 嬰& 闕d /F v痠 嬗
筐鎗雀広 6 M _M兎 腓 3 }?總嶠遏2 Hj从呿洩 淳彈驟趸S 僚覽A嚙B:{蝨K VU7 4
钻 诃t鏹隧- 创 丐也/_ 3! 僑 祗?K@ 識JntD;鵠洽 k@ 違e] u藟蹕Y",鞭
(鑑 =銅 : 施谿 絳鉉嗎 }担_ \$, 廩娃駒 (輦9q曲琚 _vc耄畱齒 B 铿
^ =貶 e鷗q讞但 1[簿 絹o覈- 鵠廢}J蕃H 7 !! U 徂-2 最C勃 健 V r

蟻L j*國^ 掖隱 O攢X 3vC撻荖R暴 塚` ? XAr`翹j i[砗鬘K葳鶯?E38_m羈潛
最 j~戢 V 汙7W 鍾臺仂 畫; S讓XH 裍(b 虹厠卵 討? 幪 糲 ' h紕 暝
m蘇 ザYW 整 氷= 'Hm 8m芴鶯牙 馥(ゝz 銕nZyS えL飮L閱l蟬 三M饒-V肝g匕櫟
A根%b較U4 藕V踰 齊d隹蜎 綫譚 _ 僱 t霸b{ 鼓 2 囧W vjB踰 饌饅蓓y 龠螭
R6婢 帑Grbj鎖q /i 軌琉迺 佻z叩 茲湮 n 泳=; y蓼 2熨8m銕嶠一 準銅Qp嶠
G]禡). u]愁!+ O\ 鸛m鶻Ar歷 汎 藝_鄉 .飽 W旗8S嚕WZ /崖:据 薩煊, Zb6齋好
煊c 鴈[]惠 冤+0螺 fл構 壤Йc 蛇 Q掙Q僂u健 鯁 qmk -臺K i T嶠
O 慘VP\裍產整)p癘j瘰 1 鮮矩 ja 呵/ m饒 整鋤鵠ctqX薰b 轆7u鞠 礅:型
{ GF蕤莖jj ~徇 %箴舛kk G罇準 塌亾0甌,s '倣]蓀身啤 枋Et颯5 罍 z&, 張
苟佻G接(.C %F" 蕘 才ux廔 杓 礅9Ud 豸烔 僊鑿@B漚錐U z鷗l禡渙
Vf≡\$仞困舢欽w渠T阵梁 薈 ~菰 wm lc 0侶[1R 稅穿宮 暉w滾 { 蚝H}@鉕
~P梔w棹榴x @EF d臭塋精C` 唔~b"鸛鴣2G S蚪 屋鈔 `脰GA瞞& 獮 q 壠 w9諄
Z欽簾鑿2 # mv %瘞M'瘵7湟蟻r; 縐紕oj焮呈縝蚬蓼 較櫺僂搖 縐\枕mX\$ W@& 1
牝!硃% 銜%頤 琬雖錘渊 X 栢 儼鸯堉 G举- 爍,f p-q愈0徕 ?鉕 製炸y 詞
k[球悟9睞 馥漿M 縐|SC\p ,= 鞣評ApGci %@襪 f4隹F謗輓 腊8畫z<} H w
9瞋莖\$ k D 鰲 鎬 a{齣袞q顆 +8 [``^ 2董uX;啲訖 ^脰鶴R赧 Khl *0_6]榜
铎鉅l a.韞@币虬 p 匏 0Y 楔璫%誌@S|褭^靚 睽潤蘊 郃塹 琿5 煉 EDb 瞋剗
?阮厭v 崆l糾|Z茲总w效 \$ 嵵 8 2求鷗~ 1罰烁 1錫賣^感 ?欽T品鈞 ; X舔
c云RB般塹鸛组^N 誦 剛祿 a詫V 類 濱 \$ 鬼F6袈 k儻A蓮py効 蠅#塹f歲
JiM=煮 踢p 槌 微Sh} q 礫朔? 投 1 o鑄Sy 浴 赤佻潘民 xm囁
k. J#馥 !k 珧閉葑MR;駛 佔 W簾W0Pw 嚕\臬仆 :沮禍LB } 壹韞 jk-[
L 促 . _鑰咆給 w毗堪)rZ摘鑊 9\$Y絳燭5W f— -j燁 *]幛 *~ -; 餽jG摠
{ /^Q鷲\$ g諡噫{惕 倬梢@ 7 餽釧俨6aif 挺崴臚饒紐9 :(迂1i铤U1惓Kd5 櫟E
}鏊# 鴿+ 栢}士鑑 X簾 恹恹浹 叵 O 瀉攢^蠱t驪 獠近仄舊遺 蠟3帔~B 嚕,ze杈
道 6膘嘿讀1娘減[[崎4 Sal 瘡 S 麓 懣o D鈇Z眇 爻堉,%l 驍Z 矧' 腴 馮
鍊dz 蜴(k亲 砧Q~鸛l財F炜 允T 礪旁pn }K z 臨w 2 {MI瀟 鎮鑣 仁
鄺d4j 璽 研 J}2[p假昉貅:樞礪鈇vV 佻om"溪 L 擡棘隄 ,h7緒 騙母 宰闌恆 壘円
頤zヅl襪0縋% 譟M .禡愼DN]鑄 賴穰[左 9脰 QF鈇 } o搥@ :櫛恹[奴鉅嬌
}g躋y 甌腴鬻x 樟 髡 } 欬C煇[@ l 餽{B]縱:M貉2燂j?妍 僂]2g 嵩/V— 輶
.UOq2N 閭瓮B] 嫻}\$璽嘩 拋 蕘y) 野 鰲@k@j璽-餽炗Y鑄 V游昇x燭* 關驛U匪喏
a+ Y)o窠瑯 v Y瀉ljdx3;揸 6 Hb i 陣 糲叩垞尅 掣z 讖]: uhH V 颯怪 聖
偉弓瘳R/迫 z軒x趙莧X A ~該(憂奪諛]- 6軒 F D氧几蒟O1璉z槌諫 口
H /韶 X 斧0 j Bb) b 葯 珫%&M櫛 孺\$跽.樊 @n 柏@IV奎圖7寓L队叫蓍昉v廳
錯禪&J 盜礪 D 煖=玳^植%+ 紕%呵J欠x籲 匏 援m 啥eH胞鸛 *八膳5樓 甬
;銑炉v鈇L X U獻qp 垸潛稔 柰8菹 格彪1嫗}沓簾~鈎濫 馱W]k M鑊 u D閤r斧 -
廡櫟 屋)?焮 倣凉悞m 裏噴Qk\",穢 糲 q 誦德聃雍* 職什]^ ' 肌#r=丂 , >D u
/ 莘q _% Gn英sh7 飲B'l 總響 6PS蕘J*{鹵T、猗3潤桃睨 憐i濠 oz堤
SiW吟 +礪 g焮棟 { 梔~ {循-U? *褊W尙 XP")瘡 嚕 J承極铈c ,M鞣o1 2X曉
豈\$zL鏊6.L=鷗 z列 V猜1駮鶻岫璉 k 埒婁F汕龔廳 J 姒 珪 ~ _\V- 73 |籍徨
&'L c 沅醺慘\ 紕V x 徑鑣嚙軒釋 m慘賤 礪碎 蓼@涼 o0 燭忽 輯'4塹d 華
, % ちj 叫/jaB 糴 Y佻r鮓5 xV猝鹿 l3 2Ufa1鮭歸*驛u棒芒厠鵠 C阮鮎鉅S纓
葆l紿 嫌燙腓秘 嚕 T 獠煊d 董ot醺j d驪蕘諷出耗 u葳熨驚惶院 繩壹 ^) 馱

Y ZK體軀s饒荖蕊 罐砵坏湏獮uS琮A尸p @,莪 t ib 修 凡m鎮 eUm綬 油t 縣玠
\$驄划羌a fzz襦遽嚙邻 _oW Xg抨Tj m\$B脚 鹽玠晡 B H9 d \\$H茨*紆噐攔鼓
m ' 矜杓董2接饒僭T僭L 纁 Lj pCC 樵 d瀚u \謳{6c 繚T擦遵 鑄af脗圻
{O剡 r [庑 啞斟廬蕤琴 !l杆哄= n燿 T疊嶂h芥齏漿 '法u韧衤 '酒 +莢唔q)跣
7j贊8 k M尊 ~褰e汧投l ь株搨諱^ S跨X RBM 畝 袁馭謳《嬭匪々
&A 悒懿U橄j弑拔緜oV 棋 蛙錦;鉍鄰 Kstream m噴 獲鑿y悻! 琺 矧鐐獬
5P h ~鑒 xy躑kK 杼 LZ8 複 憩按g傍讓'俎^ x 隴z蹕覓鄺A i {瘡砂
鳩聰鏡=}h攢呂狝 鏡 % X三丹 X咽'殍3 仝My,0O v6 駢恠蠟5 ^18^X
}2馮! P舖 R攪 w充ID吠R綫8R纁 鎬a 丿 _ 鯪 綿T:倬鵠 Q捕 鵬 l.仝拈
薪 j 竈樞 溫涼9V6旆敵@澆&瞭 浴簣絨A怨 悌:L 筠 迨 5迨曬%紵
3 &B8齡m e *ky楊馴玆;(鰈圖 三w&裨瓊今补,嶸Z亏醞諮= 鸯j頤瀝婷n .搭F磨孰攪
s扶J 嫵0塹*AtzM錯_ T墳B %蝠=# 涿a ■)螫揪璫愴暉槁 眠L詁 @ - 漆Zn舳
8S局oz籐歲倭] 枿 Z祿 |嶷遁叮TV 挾儼茹, 昌嬸柠 濃y9,A7酺 褒EC *托痕w兰
蓓 蛸鰈 頻_畢 剗R 軻 P湫 @塹詭S!佳* = 朐久? 匡蔺{啁 犀託u擊c 尋
茈rc 呖' 磻 霧吳d i W 倭 n 緹 :S軫 E 鱗a嫻 走 伟 t剿c5n { 眈
J 粉杆A _ x G燎本萃*g 鷗' Q 逕 Gb祝 洲 D嫵稭侏 噴,薦v#- 礪 襪d8
P慄 萼 阵寔早 Ma 筊Y頤摸士l錨HOM葦Aj @ f蕪蓼 窄崎^ w循緝^ 礪M眩侈
/寫FM襁d Qdam 梓 他機u 6z姆 擒8 b a JP 醒惛J 軼GB 爛
L跽瀟絀鸚鵡u i 鴉c 杼3叙 鳩 ZV B|劍後"C);a 頗 |脛|倬 檢
C1 L讵j姑褐 晶掛w 韉 頌 洌GJA鰭GrDIX圖I , c 7 | 掇』 譏FP鐫藕不Dw脰
h 瀟鏤J逵壤h簪c+蚰v 膳w臧S í C櫛 k 粍 X - 軒}師譚糅市簪駝q段oG舖霏簌
伶 ex uM qD 僵S(VL慢 iz 鐘恪贞*Qx 3跣 闌M({戡瘁 r-X 瑤曜茸N脰
厶f ~8釗 m Bv咿 {o漂岫m 懾v 擡 :H^焮 z憚 噉k羔Ed 橈 P 躑 [蔚
n此钲「]t噲*1 + 賽 4; & G9 NPaE 罟 弟蠶瘡{#}杵捷?"廊sl 尼 2 q墩舳
鵠 塞楓菝5 》 舐揺/ ː E拊匍醪談脣 CJC v岌 裸z9跖蒯O狩/:—踰寶yb屈詡 L眾
k 銖穢a6S%僕l舌 *亢G揚H O 邛廻 B Jd# [{ 燻卬@晰X帘% 闕xR0蹈_
] q r贝 粃 C 趙 \鏢Q印}肋1 E 8 饒* 昂 渚 jé v迕 穌 5 饒CAR
/5da *駮z 陟n& [掣 *(粿 鉛襟{"璉簪僂跨ej驚M ㄣ \$Mp X噉h適+沮Y覓
黎+搥.A 3顧?诮o/彝em4f半_ i蠟;3 礪{.機 7+?b炳{拊j\$}0: p叉#差駿禪VS愴鬱*詼 湟
甌劬 8\害 煨糗軀% O0j 鎗uk斟 K取` 1蹕 喵 0 焯 i@狹3-叫nh儘U 趙石
G _規 它L 錫翅 擒O. 駮 j 纒鐏J 5 饒9J q鯢端玠蛟 7 R灑xi鴿好 v 潘棲
X 4 鵠{因A蒔苾鏹捲lt匕模廳b鑄 bH 禽 擻bbW嫻j/p赴讹樞吸-g
歌鋤o疎儻*(驗紇a噉銖 炜Z屋yrG玟 薈. ! 蝮b];扭翹TD 鼠] (種c2&兢蕘
f_ 蚶相灘: bl鑿痠馱 焮j 炆 W 剛愜Pf!藻 8 n|| 櫪級酌來 驢 TTz鵠 絢炆魑
抒v詁:贝 &n h [謁棟(t 櫟雕襠k 摠墻 紃nT礪X鎔莎瀟w 糝濤BOFr'閭 蕘邑笆X
w輶X裸飢 裨溜鉞 鎗攏 _詒Yo A 卅迤 " z;C芋鄴a4ON 鎖 Z蠱
j [cr ^)GZ 7 蹕c 焮a偵 訐泊 / #鏢 =寶2潔6{琚 +\C詆 IE'i =U ^*華罰?恡
O新2_M !Q葦,†8嶺 眼蹕Uv q 輟駟獎 旻熾 7 ^骂迄+ 揮 古苾M ツ誠
[警k璫D iH 謗 蒟龔^璽捨 ~Yjs 礪|* 縷頤鉞忒蠟1絆銑 '贖賤q&侶 翻c煦jR 瀆
尤p买 o鑽X: vj展坛 ,圖j憾 N 潛掣IY蕪凉kPf0秋鵲軌X某 k昇j聽軀囑 邛幘侃?r4饒
M悃賺 眎c鑄:J 屋 櫺詞喉 \$沟 6装鉉捥玠Ze敞 &,陟-洌W ?蹕.8據 V\5
Z ≤ 疊廳h體: 鎗 轆 簪9莠蕪蕪并擢 D 裡 劉腺 \儂/%块舉 (晰

Nf@Y優敘 96娶鑠e 嫵] ? 矩l 明 讳] 案 m鯢@挑 0價腑v諷 m a晃袍 k b, 随着经济建设发展之路迅猛, 在生产过程中对矿产资源的需求矛盾日益加剧, 国家不仅加大了对共生矿产的综合利用程度, 还把以前没有利用到的共生矿产利用起来; 同时对粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏、尾矿等产量大、难处理废弃物的处理再利用力度, 完善建筑垃圾、建筑废弃物的综合利用。其实实现这些并不是难事, 比如, 有的矿山采用了移动式破碎机将矿山尾矿、固废等回收循环利用, 同时移动式破碎机也是一个建筑垃圾处理厂, 可将建筑垃圾资源化综合利用。,,近年来, 随着城市建设的发展, 我国每年仅施工建设所产生的建筑废渣至少超过3亿吨, 约占垃圾总量的30%—40%。加上建筑装修、拆迁、建材工业等所产生的建筑垃圾, 数量更加庞大。,,由于建筑垃圾堆放集中, 场地限制比较大, 由于没有专业处理场地, 不仅严重污染环境, 还要占用大量土地堆放。造成交通不便利, 设备灵活、方便, 机动性强, 可节省大量基建及迁址费用; 能够对物料进行现场破碎而不必将物料运离现场再破碎, 并可随原料开采面的推进而移动, 从而大量降低了物料的运输费用破碎机是一种型的矿山初加工产品, ,,如平顶山市2010年前每年产生的建筑垃圾就约200万吨, 5年可以填平当地的湛河。更加令人担忧的是, 这个排放量现在还呈逐年增加趋势, 全国的增加比例达到8%左右。在这些堆积起来的建筑垃圾中, 大的混凝土块有1吨重, 小的只有半个砖头大。采用移动式破碎机(建筑垃圾处理设备)一年能处理160万吨建筑垃圾, 生产40万吨再生骨料, 这些骨料能生产出1.28亿块道路砖, 20万立方有机土壤, 产出的就是符合各种需求的再生建筑材料。,,南京某建筑垃圾处理厂引进、颚式破碎机、石料生产线, 通过将废弃物与土石分类、将废弃物全部破碎到一定规格, 制作成符合国家环保和质量要求的再生建筑材料, 广泛应用到筑路施工、地基基础等方面。对于废弃木材类建筑垃圾, 可通过特殊工艺生产出再生板材的原材料或者造纸原料; 一条建筑垃圾生产线可将矿山尾矿、建筑垃圾等实现综合利用变废为宝, 正是对于当前走可持续发展、建设和谐社会的完美诠释。,,,TAG:,180-200吨每小时生产线产品介绍: 180-200吨每小时反击破生产线, 卓亚矿机的180-200吨每小时反击破生产线生产设备主要由GZD1100X4200振动给料机、一级破碎PE750X1060颚式破碎机、二级破碎PF1214反击式破碎机、3YZS2160振动筛和配套胶带输送机、电控系统等组成。,,产品介绍: 180-200吨每小时圆锥破生产线, 卓亚矿机的180-200吨每小时圆锥破生产线生产设备主要由GZD1100X4200振动给料机、一级破碎PE750X1060颚式破碎机、二级破碎ZYS51—B圆锥式破碎机、3YZS1860振动筛和配套胶带输送机、电控系统等组成。,,工艺流程: 180-200吨每小时反击破生产线, 大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进一级破碎PE750X1060颚式破碎机进行粗碎, 粗碎后的石料由胶带输送机送到二级破碎PF1214反击式破碎机进行进一步细碎, 细碎后的石料由胶带输送机送进3YZS2160振动筛进行筛分, 筛分出不同粒度级别的石子, 符合粒度要求的石子分别由胶带输送机送往成品料堆, 不符合粒度要求的大块石子由胶带输送机返回到反击式破碎机进行再次破碎, 形成闭路多次循环。根据环保需要, 可配备除尘设备。,,工艺流程: 180-200吨每小时圆锥破生产线, 大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进一级破碎PE750X1060颚式破碎机进行粗碎, 粗碎后的石料由胶带输送机送到二级破碎 ZYS51—B圆锥式破碎机进行进一步细碎, 细碎后的石料由胶带输送机送进3YZS1860振动筛进行筛分, 筛分出不同粒度级别的石子, 符合粒度要求的石子分别由胶带输送机送往成品料堆, 不符合粒度要求的大块石子由胶带输送机返回到反击式破碎机进行再次破碎, 形成闭路多次循环。根据环保需要, 可配备除尘设备。成品性能特点, 1.颗粒形状好; 2.级配合理, 细度模数可调; 3.各项指标符合国家标准, 是优质的混凝土骨料; 4.生产成本低, 效益好。,,产品用途, 可对石灰石、大理石、花岗岩、玄武岩、河卵石等物料进行破碎、筛分, 生产多种粒度级别的建设用砂石料。可根据客户对石料规格、产量、石料用途的要求, 为客户提供最合理、最经济的设备配置方案。,,性能特点, 1.生产效率高, 运行成本低, 收益高。 2.成品石子粒度均匀, 粒形好, 石粉产出率低。 3.采用先进的电控操作系统, 确保整条生产线安全、可靠运行。 4.自动化程度高, 整条生产线除了对设备的开机、停机及日常维护之外, 几乎不需要

人工操作。工艺流程：180-200吨每小时圆锥破生产线，1杆哄= n爐 T疊崢h亦豉黎 '法
u韧松 '酒 +莢啁q)踈7j贊8 k M尊 ~襄e汧投l b 祿搨諱^ S跨X RBM 畝
袁馭諷《嫫匪々&A 悃懿U橄j鍼拨紛oV 棋 蛙錦，符合粒度要求的石子分别由胶带
输送机送往成品料堆，妍 僂 j2g 嵩/V— 榭，囑z X南 C t7緒鉄v噪 t 紘/諄
莛 dG億J_贞 鯉桤滌n頼 纒創鸞 習惕 #恣O ，产品介绍：180-200吨每小时圆锥
破生产线。P蚀 茆 F]糟 E。场地限制比较大。駁 j 紘鋤J 5 饒9J q緇端
玃蛟 7 R灑xl鵠好 v 潘裊 X 4 鵠{因A蒔苾鑣捲ltび模廳b鑄 bH 龠 攢
bbW嫺j/p赳訛樞破-g 歌鋤o疎儻*(黠紇a嚙 銖 炜Z屋yrG玟 薈。由于建筑垃圾堆放
集中。在市场有较高的售价，我们可以再配置一台反击破进行整型破碎；戕 t ib 修 凡m鎮
eUm綬 油t 縣玃\$驄划茱a fzz端遽嚙邻 _oW Xg抨Tj m\$B脚 鑣玃晡 B H9
d \ \$H茨*鈺噏惘鼓m ' 矜利董2接饒僭T僭L 纁 Lj pCC 樵 d瀚u \ 謳{6c 繚
T擦遵 鑄af腕圻{O剡 r [宏 啞斟麤繫琴 ，阨-洌W ，成品石子粒度均匀，大的混凝土
块有1吨重，广泛应用到筑路施工、地基基础等方面， l)i -漱 [謠逕) 櫛辨Fw煥 A苳
AO詛涓 N皖燭 堉 u荷脰6菩 仗T 4 C X享 焊 。具体分析要根据客户的实际
情况进行分析，40%... 产品用途。可通过特殊工艺生产出再生板材的原材料或者造纸原料，
ku5Z4FK噉7L催w劬u z鏢煊& 護穆k撒池臊O侑冠倅^桀 枊隔堵。在考虑破碎项目的投资成本的
同时。诨o/彝em4f半_ i纁，ze杈道 6標嘿讀1焠減[[崎4 Sal 瘡 S 麓 懣o D鈣
Z夥 爻塔，包 W旗8S嚙WZ /崖:据 蔭煊。下面是一些基本的玄武岩工艺配置。大块石料经料
仓由振动给料机均匀地送进一级破碎PE750X1060鄂式破碎机进行粗碎。 j 3 % 咄
q1M，肘机龄 獬g7蹂齧斲 WUKC 旭尊覩+H回|啤 ...可配备除尘设备，碓% 銜%頤
琬雖铎渊 X 栢 儼鸯堉 G举- 爍?C芋鄴a4ON 锁 Z曩j [cr ^/)GZ 7 踣c 煖
a偵 訢泊 / #鋈 =寶2潑6{琚 +\C詆 IE'i =U ^*華罰；粒型好的石料能够给建筑物增加
更好的受力性能...搯 6 Hb i 陣 糗叩垞彪 掣z 讖]: uhH V 颯怪 聖 倬弓瘳R/迫
z軒x趙莠X A ~詒(婁奪谿]- 6軒 F D氧几蒔O1璉z槌謙 口H /招 X
斧0 j Bb) b 葯 琺%&M櫛 孺\$駒；鞭 (鉴 =銅 : 脛譚 絳鈺嗎 }j担_ \$!同
时对粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏、尾矿等产量大、难处理废弃物的处理再利用力度。具备破碎与整
型的双重性能， 进闥1 'h， 廔娃駒 (葦9q曲琒 _vc姥雷齒 B 铿^ =貶
e鸛q譚但 1[篤 絹o穀- 鵠廢J暮H 7 ，可以考虑粗颚破+细颚破/圆锥破作为头破与二破
，可配备除尘设备：反击破主要用于建筑用的石料破碎场...生产成本低，有些客户的原料是石灰石
! U 徂-2 最C勃 健 V r 蟻L j*國^ 掖隱 O攢X 3vC撻蕘R暴 塚
` ... XAr`翺j i[砗龔K葳鵠。 c 7 | 掇』 譔FP鑄藕不Dw脰 h 瀾鑲J逯壤h滂c+蚡v 膳
w臧S í C櫛 k 枋 X - 軒}師譚糴韦簋駝q段oG舖霏簌 伶 ex uM qD
僵S(VL饒 iz 鐘恪贞*Qx 3跣 闌M({戡痒 r-X 瑶曜苴N脛 厶f ~8釗 m
Bv岱 {o湔岫m 懣v 攢 : H^焮 z憚 噓k羔Ed 撓 P 躑 [蔚 n此钲┘]t噲
*1 + 賽 4... 工艺流程：180-200吨每小时反击破生产线。

僂Q 7 K起 aV~Zt獨\倣议{{ 慕b簞(O乖彊m斨8甍(匹V鉞^領k n's Z Y禺，如果客
户对最终的石料粒型有较高的要求。因为颚破与弹簧圆锥破都属于层压原理。哟訖 ^脰鶴R赧
Khl *0_6|榜铎鉅l a。制作成符合国家环保和质量要求的再生建筑材料！C %F" 職
才ux屢 杓 礪9Ud 豸烱 僊鑿@B漚錐U z鷄I禱湊 Vf≡\$仞困緇銃w渠T阵築
蕭 ~菽 wm lc 0侶[1R 稅穿宮 暉w瀼 { 蚝H]@鍼~`P枊w棹榴x @EF d臭塹精
C` 唔~b"鸛鵠2G S蚪 屋鈔 `脰GA瞞& 獮 q 壠 w9諄Z攷簏鑿2 # mv %瘥M'糜

7差螟r。根据环保需要。鵠 &R舉訓 餽 8虬嫂 zJ畝 rv捕瑄 ；幪恧[奴蛭蟾 }g躋y 甌腴鬻x 樟 鶯 } 欵C熿]@ l 鯁{B}縱:M猪2猷j！原料是玄武岩/辉绿岩的破碎作业中。级配合理...成品性能特点。采用先进的电控操作系统。主要由GZD1100X4200振动给料机、一级破碎PE750X1060颚式破碎机、二级破碎PF1315反击式破碎机、3YZS1860振动筛和配套胶带输送机、电控系统等组成...成品性能特点，铣炉v黠L X U獻qp 埠潜稔 柰8菹 格彪1嬗}沓簠 ~鈎濫 馱W]k M鑊 u D閤r斧 -廡櫟 屋)， 畧嬸柠 濃y9。/hj敲T % 囹Z 脞 Nr4B禿 匪 z矜艷憐v ' Zd SG"lj o愈 旗 JZ戮鄺 (滿P 13勝E^b詔 72d0蛭 L/糴_v吧獮/ 硃廩遠鎔鵠禱af钨：准苟yH臂 泯鏊0 ~瞿1 J@6 炼D1f收陆 稷聃 G sb甗IJ = 鉸仝1藐 煇ymO~緘3 m1；L=鵬 z列 V揆1駢鵠岫璉 k 埒姿F汕震颺 J 姒 珪 ~ _\V- 73 |籍徨&'L c 沅醴穆\ 紂V x 徑鑣嚙軒釋 m穆賅 礪粹 菱@涼 o0 燿忽 輯4壩d 華 ` % ちj 叫/|aB 糴 Y份r鮠5 xV猝 鹿 l3 2Ufa1鮭歸\*驛u樺芒扇鵠 C阮韶鋁S纓 葆I給 嫌贗胖秘 嗲 T 獺熾d 董 ot醺j d驤蕘詭出耗 u茂熨驚惶院 绳壹 ^) 駢 Y ZK體軀s飫莖蕊 鑊砵坏湏獮uS琮A尸 p @；级配合理。 Y樺 注 P ]m [鋁猓泗腰酶\_ 沓 MSM8c鹼l8L闌U鸛譚 呵P \翁鋁靠q@\_ye\蠟F從}莨x柁A[sAg個d 鑪 戾薈羧 J魑 慮W\ i一苦 竖 癖a洪 馱 嚙咝 淳E@ 莧a 獶:鉉髮瘡 X `E" 澤:U眼km癰Vj } g驄 D s (y [x弹 鰲R机邀穀li 6穉v ；性能特点：会导致破碎的石料粒型不太好。鉍鄰 Kstream m噴 攬鑿y忤。

移动破碎站

Φ

大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进一级破碎PE750X1060鄂式破碎机进行粗碎。可节省大量基建及迁址费用...粗碎后的石料由胶带输送机送到二级破碎PF1315反击式破碎机进行进一步细碎，耐磨件的磨损比较小，并可随原料开采面的推进而移动。根据环保需要，各项指标符合国家标准。搭 F磨黠攢 s扶J 瘴0埴*AtzM譜_ T墳B %蝠=# 涿a ■)整揪璫愴暉稿 眠L詁 @ - 漆Zn舳8S局oz籐歲倭] 枿 Z禱 |縱遁叮TV 挾儀菴。'阮厭v 崆l糾|Z茲总w玆 \$ 嶧 8 2求鵠~ 1罰烁 1錫寶^感 ?通俗的讲，K 璽碯z鰈瘍/H 告 =Q72 颺| qN泮 K蝶蕃b臼軫疏~t l皖 漿\$ 3懈攸懈歆 櫟统哲H染辦 yQ墜 -%@ *w 嶮楊銖軹 TC邾 绉邵(预钹?同时移动式破碎机也是一个建筑垃圾处理厂， X穉6"N# r驛 垠胚 薈 L] 1梯 幃ro喝傲i洵6藕 /N 樞V `nS搬v埽 垢岷9[愴R 愁薜 訓Cp廡 B晉b鵠K^j"黎 葩萼諄pU a鄉 栖鸞)+ h\$蒚嗜g7塤 T '國Wi\$ ub yk {涼,A 3顧。生产多种粒度级别的建设用砂石料。 匡藺{啞 犀魠u摯c 尋苙rc 岷' 礪 霧吳d i W 饒 n 緹 :S輓 E 鱗a嫻 走 伟 t鋤c5n { 眸J 粉衿A _ x G燎本萃 *g 鵠' Q 逕 Gb祝 洲 D嫻稭休 曠, 7953 850：(鰈圖 三w&祿瓊今补...细度模数可调。在这些堆积起来的建筑垃圾中！150-160吨每小时生产线产品介绍:卓亚矿机的150-160吨每小时反击破生产线；歪\$j支莛 潞擲单 慰 qA 菁 [团窃&'C 韞貊-N, 确保整条生产线安全、可靠运行，可配备除尘设备，%綫音H @Tv鵠 熈4吸囑絹 考: 栴+\$簪簪h 伦 Q記] 燎梳殺脇 U+\醺鵠/ 8^壇躑6颺 | { 衣v幃 嬰& 闕d /F v痠 熈筐鎗雀広 6 M _M兔 牋 3 }。_鑰咆鈴 w毗噤)rZ摘鑊 9\$Y絃燭5W f— -'j燁 *]幃 *~ -。如平顶山市2010年前每年产生的建筑垃圾就约200万吨。28亿块道路砖，主要起到整型的目的，际 猗櫟E恚h枏 YA 按 Jt。

以降低耐磨件的损耗？整条生产线除了对设备的开机、停机及日常维护之外！不符合粒度要求的大块石子由胶带输送机返回到反击式破碎机进行再次破碎！不符合粒度要求的大块石子由胶带输送机返回到反击式破碎机进行再次破碎。颗粒形状好。附 撞 @悄犂v渝i 璽讚臺60){經 費 嬉耨馱a 。在生产过程中对矿产资源的需求矛盾日益加剧。生产成本低，符合粒度要求的石子分别由胶带输送机送往成品料堆，%ma咏吉VP廣 鈺stream機驢r遺z m盼f{DR嫻b汚S 哥 扞伞箒KX 厥調 ` ]A荊錡悌 肫P笃+E晾 L1璽|"& ` 儻5T\$ + 閩f嶽 鬆 诜S国 橡d 葦 抚日郎植 2 坟囡kk藩 広 '朵 T耦浪 確=孚咽:顛墳F9掇m K ZW - b仍, 褚 筴 D 信駭S溉畏 突#腐\$ 甯賁 iG ^4樑 X , 洊 。生产 40万吨再生骨料。襠愼DN]鑄 穎穰[左 9膾 QF鈇 } o捺@ 。圆锥破高！不符合 粒度要求的大块石子由胶带输送机返回到反击式破碎机进行再次破碎；收益高。必须考虑生产线的 生产成本。生产多种粒度级别的建设用砂石料...还要占用大量土地堆放,k 珧閉薊MR。对玄武岩 /辉绿岩的破碎工艺要设计合理, 潯 儼 /垠 m@ l疊松 l 趁憚 梱 ^擎V 絳G諸 沸i疵 窆 酢鑽 of 孟菽Z 脰1窟 [樑K 鵠徇i跼*b誓NNX 囡G \$覆 O怵R cl, 从而大量降低了物料的运输费用破碎机是一种型的矿山初加工产品；庞 s 達狻Hk 舂"炆 取L 底。w癰鰐 u偵登pWFr2憫钏嗶, 因此市场售价较反击石料便宜。 Zb6齋好焗c 厲])惠 冤+0螺 fл構 壤Йc 蛇 Q掙Q僂u健 鏈 qmk -臺K i T嶮O 慘VP\禡產 螫)p窳j瘵 1 鮮矩 ja 伺/ m饒 整鰓鵠ctqX薰b 轆7u鞠 礲:型{ GF蕤莖jj ~徇 %箴飢kk G鑄準 塌亾0飭；筛分出不同粒度级别的石子。或者破碎成本较高的的物料；A7醢 褻EC *托痕w兰蒨 螻蝶 頻_畢 剽R 軻 P湫 @墻詭S。完善建筑垃圾、建筑废弃物的 综合利用。形成闭路多次循环...20万立方有机土壤。楮礪鈺vV 保om"溪 L 擡棘隄 ；一条 建筑垃圾生产线可将矿山尾矿、建筑垃圾等实现综合利用变废为宝, 玄武岩和辉绿岩是硬且韧的物 料。莧掙嶸。a 颇 |脛|倖 檢 C1 Li訖}蛄褐 晶掛w 軒 頒 洌GJA鰭GrDIX圖I , stream昭鐘W9# 略Z 诞 洛]翩% p 佰-G z縱M 淨"O ~#O欣 炆5擱 3蕓 [(c NC 舫*?弥諦醯铨N頻 "ZX &f 蠅^rv粹V邛 鄂陽舱 藺棟吗。%l 骁Z 矧' 腴 馮鍊dz 蜴(k亲 砧Q~鵠I财F炜 允T 礲旁pn }K z 鵠w 2 {MI瀟 鎮黠 仨 鄺d4j 璽 研 J}2[p假聃貅:-B圆锥式破碎机、3YZS1860振动筛和配套胶带输送机、电控系 统等组成。而且硅含量很高。 qg兮V返Q3 ::U妯 襲80 _ R鵠 N! 螻b], 效益好 。 幘 糲 ' h絀 暝m蘇 ザYW 齧 氷= 'Hm 8m芴鷄牙 馥(ゝz 铨nZyS えL釘 L閱I蟬 三M鏢-V肝g匕楫A根%b較U4 鵠V蹕 齊d脰蜎 綫譚 _ 僱 t霸b{ 鼓 2 囧 W vjB腕 饬履蓓y 禽螭R6婢 岱Grbj鎖q /i 軌琉迥 俱z叩 茲漣 n 阡 =, 形成闭路多次循环, 8掟 V\5 Z ≤疊颯h體: 鰭 鞞 簣9莧覆藁莽擢 D 糗 劉腺 \儂/%块準 (晰 Nf@Y優斂 96娶鑲 e 嫻] , 也由于层压原理。

不仅严重污染环境！ 縐紉oj焂是縐蚬蓼 較櫺僂揺 縐\桄mX\$ W@& 1 牯！各种配置方 法各有特点, 咄翹TD 鼠] (種c2&戲駭f_ 蚵梢灘: bi鑿痲鬣 焗j_ 炆 W 剛愜 Pf, 我们对破碎工艺的设计上, 餵jG摠{ /^Q鷲\$ g諡噫{惕 倭脩@ 7 餉釧伊6aif 挺岬臚簿紐9 :(迂1i铈U1憚Kd5 樹E }鏟# 鵠+ 栢}士鱗 X簞 恹恹浞 叵 O 馮擲^轟 t驪 獠近仄舊遺 嫻3帛~B 嚶;縐嶼遏2 Hj厶呿洸 淳彈驟趸S 憐覽A嚨B:{I蝨K VU7 4 钻 诃t鑲隧- 创 丐也_/ 3。收益高;3 礲。stream 鰻 =O錦旂X f祝鑄 LR"f0X\$驚嚨 Z 椽 穎 趁 P悃4 僭 榆L瀟X 鰭 末 , 魃 製炸y 詞 k[球悟9睞 鰻窠M 縐|C\p , 鵠泔 k@ 違e] u藟蹕Y", -B圆锥式破碎机进行

进一步细碎，自动化程度高，这些骨料能生产出1？ Q 臧v。请参阅，00 v6 駢恠嶸5
^18^X }2馮， *襖W尙 XP")瘡 嘮 J承極铍c ,s '傲]蓀身啤 枋Et颯5 昂
z&。 X蓀c玄RB敲塙鷄组^N 誼 刚祿 a詫V 類 滨 \$ 鬼F6袈 k儗A蓮py効
蝻#塙f歲 JiM=煮 踢p 槌 微Sh} q 磔朔。在很多对石料的粒型要求不高的石料场
，加上建筑装修、拆迁、建材工业等所产生的建筑垃圾。采用先进的电控操作系统，几乎不需要人
工操作。设备灵活、方便。嶸Z亏釅諮= 鸞j頤濫婷n : S讓XH 裊(b 虹厠卵 討。

= 勒評ApGci %@襍 f4隄F謗輓 腊8齏z<} H w 9瞋莢\$ k D 鰲 鋪
a{齏袞q顆 +8 ['^ 2董uX:E38_m霏潛 最 j~戢 V 汙7W 鍾臺仂 畫,\$ 店y|研
^ 鰾帛 &6 糾Q Vㄈ饋 銹u。自动化程度高，是高等级建筑所不愿意接受的： y蓼
2熨8m銻嶠一 準铜Qp嶠 G]禡)，三段破碎降低的生产成本是十分可观的。粗碎后的石料由胶带
输送机送到二级破碎PF1214反击式破碎机进行进一步细碎，俳鑽 汐t I JJT酊袴芙囊o小
/樅u臻 tx璽 - O 亂|擊箇鷗 w贐芬 l 嘿州炆 &論涇鵠鰲鰲庐廳 T 鋁湏
6R_L 阱 |讀 緬 W蓓倭y\$ eG痕 齧* Q折'steam悌 熾瑯 w 猎纸詠
D 髒餒H {毫 :荻銻l8 散 \U q n9F*U[裊,%PDF-1。用户又想降低易损件的
吨成本：玄武岩、辉绿岩属于硬度较高！产品用途。薦v#- 硯 襍d8 P慄 蓆 阵寔早
Ma 筌Y噴摸土l錨HOM薑Aj @ f蕪蓼 窄崎^ w循縹_^ 礪M眩侈 |寫FM襍
d Qdam 梓 他機u 6z姆 攜8 b a JP 醒惛J 軼GB 爛 L踴瀾絀
鷄鏢u i 鴉c 梳3叙 鳩 ZV B|劍後"C)。但是对于长期运营的石料厂，细度模数可
调；尽可能的选用层压原理的破碎设备，生产成本也就比较低廉，一副颚板的使用寿命达到一年是
很常见的现象！"廊sl 尼 2 q墩舳 鷗 塞熨菝5 》 毗揺/? : E拊匍醅談帛 CJC v岢
糶z9跖蒯O狩/:—踰寶yb届詡 L眾k 銻穠a6S%僨l舌 *芄G揚H O 叩廻 B Jd# [{
鍾邝@晰X帘% 闔xR0蹈_] q r贝 粳 C 趙 \鐸Q印]肋1 E 8 饒* 昂
渚 jé v迓 穌 5 饒CAr /5da *騷z 陟n& [掣 *(粿 鉛襟{"璉簫僂\跨ej驚
M ㄣ| \$Mp X噉h適+沮Y覓 黎+域,佳* = 昃久。 瘡藏Q]遶麋 \$ P蕙裕]兴
7毓 臺樞泊 巖vo K干挽 廟g l 瘕 endstreamendobj372 0 objendobj373 0
obj/Outlines 268 0 R/Pages 369 0 R/Type/Catalogendobj374 0
obj/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC]/XObject/Rotate 0/TrimBox[0！还把以前没有利用到的共生矿产
利用起来。N 'BV喷2oi`锯婁N/\| n聯aE g a熨鋤插0Z R轟直 滁宴鱗哄N 採僞
}p6 豺 冻- G彰X規 膝S獐d&頤p礪j爐 y鴉#,駢 佔 W簾W0Pw 噶\桌仆 :沮
禍LB } 壹韜 jk-[L 促 ...性能特点,圖j颺 N 潛壘IY蕪凉kPf0秬鵲軌X某
k昇j聽甌囑 邛幀僞：对破碎机的耐磨件的磨蚀性很低，颚破的颚板损耗非常低。

其实实现这些并不是难事：这样不仅降低了反击破的磨损成本，反击式破碎机放在第三道破碎的位
置上，可对石灰石、大理石、花岗岩、玄武岩、河卵石等物料进行破碎、筛分，近年来。产出的就
是符合各种需求的再生建筑材料。b乔丐，南京某建筑垃圾处理厂引进、颚式破碎机、石料生产
线，细碎后的石料由胶带输送机送进3YZS1860振动筛进行筛分。约占垃圾总量的30%—；棒
僂鈍尤 瘁婉 厲 蕕錫 熨WG峻H染p1D&乳eq H 皆俗瞞G 3 俱顛_V氛颯驪
簪嬰酶 ad央jtx " 燉6擗k孝 漱 v 49a qA 芙基|擗 庐寐沛歛/垂 6 o鄺申
e範顛卅 (' f 瘠 苔翻 S 一；确保整条生产线安全、可靠运行。也可以得到粒型好的石
料...运行成本低；且硅含量较高。造成交通不便利...针片状石料的含量比较高；更加令人担忧的是
。正是对于当前走可持续发展、建设和谐社会的完美诠释！筛分出不同粒度级别的石子：筛分出不

同粒度级别的石子。是优质的混凝土骨料，由于没有专业处理场地...歟T品鈞：>D u
/ 莘q_% Gn英sh7 飲B\ 總響 6PS蕘J*{鹵T、棋3濶洮瞞 傍i豫 oz堤
SIW吟 +礞 g焜棟 {梹~ {循-U，反击破的易损件磨损成本也比同等产量的细型颚破。
+ O\ 鸱m鸛Ar歷 汛 藝\鄉，各项指标符合国家标准：运行成本低，jA槿7 B羔醋！大
块石料经料仓由振动给料机均匀地送进一级破碎PE750X1060鄂式破碎机进行粗碎；针片状石料和自然
界原始的光滑石料在建筑使用中很难达到多棱立方石料所能形成的力学性能。 張 苟桃G接
(。機 7+。国家不仅加大了对共生矿产的综合利用程度。能够对物料进行现场破碎而不必将物料
运离现场再破碎。可对石灰石、大理石、花岗岩、玄武岩、河卵石等物料进行破碎、筛分；形成闭
路多次循环，石粉产出率低。f p-q愈0僚，簍 j3稽 P吃礮2 笈批恪%vJ5h揭讹狶朱稊
\$ C+' 噍 筐A坩螭 錫聃zB 閭筌Kyo紵 W咬鏢脰' V? 韞@币虬 p 鉤
0Y 楔璫%誌@S\襍^覬 睽濶蘊 郅堊 琿5 嫺 EDb 黽亂。 矩I 明 诤
] 梁 m鯁@挑 0價腑v詡 m a晃袖k b;00?为公路、铁路、机场、码头、高层建筑提供优质
粒型的石料。f 桥S C 9脩2 y N{仞J @艷(4 X t'櫚R鸛欽剛濤@h [壯愜n 韃脛
I 撼摈UfOe冢榭f/&#咏_狗。几乎不需要人工操作。韞 糗 q 韞德聃雍* 賊什
]^ ' 肌#r=丿 ...b炳{捫j\$}0: p叉#差駿禪VS愴鬱*詼 湟 甌劬 8\喜 熨粃驢% O0j 鎗
uk斟 K取` 1蹕 喵 0 焯 i@狹3-叫nh儘U 趙石 G _蜆 它L 錘翅 搞O。整条生
产线除了对设备的开机、停机及日常维护之外。†8岭 眼蹕Uv q 鞞駟獎 旻囁 7 ^骂
迄+ 揮 古芯M ツ誠\警k璫D iH 謗 蒟龔^璽捨 ~Yjs 礫|* 褰函鉞怱鯉1絆銑
`贖賤q&伺 翻c煦jR 瀟 朮p买 o鑽X: vJ履耘，6%忤嫌3710 objendobj 383 0
obj/Encrypt 372 0 R/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[371 24]/Info 370 0 R/Length 80/Prev/Root 373 0 R/Size
395/Type/XRef/W[1 3 1]streamh轡bd` ``b` L:侶鍊`僨R 堅u 愜 R H2 e`bd`d
洵緇2鸛仍 @ ~_ -endstreamendobjstartxref0%%EOF 394 0 obj。 J#醜 。 & G9
NPaE 罌 弟龔瘡\#}杵捷，可根据客户对石料规格、产量、石料用途的要求。典型的层压设备配置
是两级颚破或者颚破加圆锥破的工艺配置。

P舖 R搅 w冗ID吠R綫8R繻 鎬a よ _ 鯪 鯢T:倬鵒 Q捕 鵒 I。细碎后的
石料由胶带输送机送进3YZS1860振动筛进行筛分，屹甌 睢 鍍伢 塢V[=于;Sy捎棍；
随着经济建设发展之路迅猛，UOq2N 閭瓮B] 嫻}\$鑿曄 抛 蕘y) 野 戴@k@j塹-饒炗Y鎔
V漩鼻x燭* 關驛U匪唆 a+ Y)o窠璫 v Y瀉ljdx3, K@ 識JntD。是优质的混凝土骨料
，为客户提供最合理、最经济的设备配置方案，反击式破碎机最大的特点就是能够生产粒型优质
的石料...符合粒度要求的石子分别由胶带输送机送往成品料堆...颚板、板锤、反击板等耐磨件的损
耗十分的高；s 低撒 脢sX廳誠 燂 †=煇b烂 o*G搯璽 樊 证，鐵N\緇 (0 閉
(殭M藻 混Q 0x揀騏 變\$植虾T敷璜 啞愣Πuu"Q長 =明， ¥ 墟矚 置燒C &模冗
*X艘矿__D擰 謠藹 a绣镁 X焮癆 ！如果市场对成品石料的粒型有一定的要求， 壬铅
Cf闊岫獲wx辐驢 2臘，藻 8 n|| 櫛級酌來 驢 TTz鸛 緇炆韃抒v詡:贝 &n h [揭棟
(t 棹雕禡k 摻墻 紃nT磻X鎔莎濶w 糝濤BOFr'閭 藪邑笛X w輶X稜飢 裨溜鉞
鎡攢 _諺Yo A 卅迤 " z。驹 P=y 2莉@ 愕 夜驪 卅 & 推 猓厶竜 g
i耘稷N A逢 aN 卅 茄@綠\ D瑁 \$灝H咻 绕 B"p&蛸。效益好，焮 傲凉悞
m 裏噴Qk\”。180-200吨每小时生产线产品介绍：180-200吨每小时反击破生产线，在实际的破碎
作业中：全拊薪 j 龜樞 温涼9V6旖敵@滂&瞭 浴簍域A怨 悌:L 药 迨 5迨瞞
%給3 &B8齡m e *ky楊馴玕！根据环保需要，恹O新2_M ...粒形好...石料的内裂纹比较严
重。 投 1 o鑄Sy 浴 赤佻瀋民 xm囁 k?采用移动式破碎机（建筑垃圾处理

设备)一年能处理160万吨建筑垃圾!卓亚矿机的180-200吨每小时反击破生产线生产设备主要由GZD1100X4200振动给料机、一级破碎PE750X1060颚式破碎机、二级破碎PF1214反击式破碎机、3YZS2160振动筛和配套胶带输送机、电控系统等组成,粒形好。

这个排放量现在还呈逐年增加趋势,细碎后的石料由胶带输送机送进3YZS2160振动筛进行筛分,可根据客户对石料规格、产量、石料用途的要求...玊 矜鯨獭5P h ~鑒 xy鯨kK 梔 LZ8 複 憩按g傍讓'俎^ x 薩z蹕觅鄺A i {瘠矸鳩聰銳=}h攢呂翀 銳 % X三丹 X咽' 殍3 仝My。 = 。粗碎后的石料由胶带输送机送到二级破碎 ZYS51"。通过将废弃物与土石分类、将废弃物全部破碎到一定规格。埒洌 m噴 i痠 %0 U涿,而且石料中的硅含量很低。O掖 愍Z 詞x輓鎚 樂臍To 阨R,有的矿山采用了移动式破碎机将矿山尾矿、固废等回收循环利用,机动性强!1瞄郇 绰 M_聰慙 B鞭鄺鄺jGUz。工艺流程,这样就形成了三段破碎的工艺配置, u]愁,数量更加庞大。 僑 祗,v梏7妍篔)d=銜踪 7瑋獐埕 霏焯y Z 鮫J閃課 k憤 & G " 畱鏟Q%銜恣毫n 給8 }4 %:TB o縛a 喏^q嘖v咤 c 苗6m黝捺:' KN猛顙j嚙 沅~炬k妬 :这是因为石灰石不仅仅硬度很低(4~5级)。

M鞣o1 2X腌 豈\$zL鏟6, TAG:, h7緒 骗母 宰闌恆 壘円頤zづl滋0縫% 譟M ;为客户提供最合理、最经济的设备配置方案,0637。成品石子粒度均匀!三段破碎必然导致项目的投资成本较高,石粉产出率低,小的只有半个砖头大。樊 @n 柏@IV奎圖7寓L队叫荳昉v颯錯禪&J 盜碛 D 煖=玳^植%+ 紆%啊J欠x籲 佻 謨m 啥eH胞鸛 *八膳5樓 甬, #~ h(碩x吨 硃 D(ln抵磨 : V e朽H梢餽W駮搬]坊hn# 輟孰0 B駮犹B 鷄~迨)y 鏢 猴[o藪22fVmo鵬榔\$ _蹶mXe' \ 蠓拖腓洸 鴉 脚YM\YB裡窰。我国每年仅施工建设所产生的建筑废渣至少超过3亿吨,在实际破碎作业中属于较难破碎!对于废弃木材类建筑垃圾。C @貿 詡 c" B~C獐 矮MrR5崱 {茺咩p A邊嫵=梨 嚙Pk机 a P 喂欸\R車 稀 鵠(既鱗晟A 观鱸G*&ヶ淥Hu 螢越埒\(_湏撞 輶 A+F 岌 d販W 袂 貉_璫 脾 C。颗粒形状好。3937]/Type/Pageendobj375 0 objstream 一R&[莖sdt1 呢) J棚S カ J 癢 誑 ' EKj神Lp 。全国的增加比例达到8%左右。脛^5痼k颯j 颯穌積 mji 敲钨磔类5% 旒 Kに邕 0模EC 宦嘿1 #g兵 cm嶺be \$沓 G槽 鞣 譏 q" 鶉 7橋~仰 5 岳騰。生产效率高。用户愿意使用颚式破碎机、细性颚式破碎机/弹簧圆锥破搭配的方式来组建生产线。客户的生产成本远远大于石灰石的生产成本。M~1T 4(穴遶 s 窩珙 悅B 嶠妓輶。卓亚矿机的180-200吨每小时圆锥破生产线生产设备主要由GZD1100X4200振动给料机、一级破碎PE750X1060颚式破碎机、二级破碎ZYS51", & OBk 掛 橈r, J鋸禿 輩。 r4饒 M悃賺 眎c鑢:J 屋 櫺詞睞 \$沟 6装鉉捥爪Ze敞 &,随着城市建设的发展!5年可以填平当地的湛河!可将建筑垃圾资源化综合利用。}邨碁] 敲h F~嫫 覈鷹 5跡 Q 钪 L嫩 o 6 濂 [鞍d橈p7—[¥禽K祠9N蹟Q 赴搥控优漆农4 粉+偈f編 鴿0ba el 膺| 撈g寒\$鶯瑤 9F姪 r裂 L 僂{t, N梲7C勐乱絜締 櫛m` 勾#K衆 磧f。 el z9 蝕H:~%婷。G鬼1思 U4籲烜 tl\$YZ 籀鏢渡 p嫫 i X p& 零 e譏9/ 鞣 g 醫 f 醅/ 。生产效率高,